

ROBUSTER UND VIELSEITIGER SCANNER FÜR GESCHÄFTIGE BÜROUMGE- BUNGEN



Desktop-Scanner

Der imageFORMULA DR-M140II ist durch seine leistungsstarke Vielseitigkeit ideal für Behörden, Finanzinstitute, Kanzleien, medizinische Einrichtungen, Fertigungsbetriebe sowie Büros, Abteilungen und Arbeitsgruppen mit hohem Arbeitsaufkommen. Die schnelle, hochwertige Scanqualität und die zahlreichen intuitiven Funktionen machen den Scanner zu einem hervorragenden „Produktivitätssteigerer“.

Schnell und langlebig

Der DR-M140II ist mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 80 Bildern pro Minute in Farbe bei 300 dpi und einem empfohlenen täglichen Volumen von bis zu 8.500 Scans äußerst produktiv. Zusammen mit dem 80-Blatt-Dokumenteneinzug eignet sich das System ideal für Umgebungen, in denen Stapelscans mit präzisen OCR-Anwendungen für Geschäftsabläufe und Content-Management-Systeme unerlässlich sind.

Intelligente Papierhandhabung, auf die Verlass ist

Der DR-M140II wurde entwickelt, damit Sie außergewöhnliche Produktivität erleben können. Die Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle identifiziert schnell Fehleinzüge, und mit dem Doppeleinzugsfreigabe-System können Sie in speziellen Fällen, z. B. wenn Sie einen Umschlag oder ein Dokument mit Haftnotiz scannen wollen, durch einen kurzen Tastendruck den Scanvorgang automatisch fortsetzen.

DR-M140II

GESCHWINDIGKEIT
S/W UND FARBE
40 SEITEN/MIN. /
80 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES
TÄGLICHES VOLUMEN
BIS ZU 8.500
SCANS/TAG

AUTOMATISCHER
DOKUMENTENEINZUG
80 BLATT

UMLAUFENDER
ODER GERADER
EINZUGSWEG

DER VIELSEITIGE, LEISTUNGSSTARKE SCANNER MIT EINZIGARTIGEM PLATZSPARENDEN DESIGN

Innovatives, platzsparendes Design

Der imageFORMULA DR-M140II ist kompakt und ultimativ platzsparend. Er eignet sich ideal für Umgebungen, in denen der Platz begrenzt ist, wie z. B. Empfangsbereiche, Kundendienststellen und stark frequentierte Unternehmensabteilungen. Mit einer Höhe von weniger als 10 cm passt der DR-M140II sogar in eine Schreibtischschublade.


Außergewöhnliche Bildverarbeitung

Dank seiner leistungsstarken Bildverarbeitungsfunktionen liefert der DR-M140II konstant hochwertige Ergebnisse. Funktionen wie automatische Farberkennung, fortschrittliche Textverbesserung, automatische Formaterkennung und Schieflagenkorrektur sorgen dafür, dass Ihre Dokumente immer in optimaler Qualität erfasst werden. Dass DIN A3-Dokumente auch problemlos im Folio-Modus verarbeitet werden, sorgt für zusätzlichen Komfort. Der DR-M140II-Treiber verfügt über eine MultiStream-Funktion, so dass Standard-Imaging-Anwendungen Bilder als Dual-Stream ausgeben können, z. B. Schwarzweiß für die OCR-Verarbeitung und Farbe für die Archivierung.

Flexibles Medienhandling

Beim DR-M140II können Sie zwischen umlaufendem oder geradem Papierweg wählen. So kann eine größere Bandbreite an Medienformaten verarbeitet werden, von dicken und dünnen Medien bis hin zu 5,5 m langen Dokumenten und geprägten Karten.


Der DR-M140II ist mit einem robusten Papiertrennungsmechanismus ausgestattet und scannt zuverlässig gemischte Dokumentenformate und -gewichte bei gleichbleibend hoher Leistung – auch bei hoher oder intensiver Arbeitsbelastung.



Ein zusätzlicher gerader Papierweg ermöglicht das reibungslose Scannen von Plastikkarten und dicken Vorlagen.



Einfach zu bedienende Software für hervorragende Ergebnisse



Capture OnTouch

Durch die leicht zu bedienende Software von CaptureOnTouch werden schnell und einfach Ergebnisse in Premiumqualität erreicht. Sie stellt einen Vollautomatikmodus bereit, der die Bedienung massiv vereinfacht und einen „One-Touch“-Scanvorgang für schnelles und effektives Scannen ermöglicht. Für noch mehr Flexibilität unterstützt CaptureOnTouch das Scannen in verschiedenen Datei-Formaten, einschließlich Word, Excel, PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP und PPTX (PowerPoint). CaptureOnTouch kann auch direkt an Datenmanagement-Anwendungen wie SharePoint senden, um einen reibungslosen und effizienten Dokumenten-Workflow zu erreichen.



Reduzierte Umweltbelastung

Verringern Sie die Umweltbelastung durch dieses energieeffiziente System, das zu mehr als 20 % aus recycelten Materialien hergestellt wird, und durch umweltfreundliche Verpackungen.



TECHNISCHE DATEN

 **imageFORMULA**
DR-M140II

Typ	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner
Scansensor	1-Zeilensensor (CMOS CIS)
Auflösung	600 dpi
Lichtquelle	LED (RGB)
Scanseite	Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus
Schnittstellen	USB
Abmessungen	Einzug geschlossen: 313 x 181 x 93 mm (B x T x H) Einzug geöffnet (Zufuhr und Rückgabe): 313 x 288 x 93 mm (B x T x H)
Gewicht	ca. 2,6 kg
Stromversorgung	100-240 Volt, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Scanmodus: max 24,5 W, im Ruhemodus: 1,6 W Ausgeschaltet: max. 0,1 W
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
Umweltrichtlinien	RoHS
SCANGESCHWINDIGKEIT* (DIN A4, Hochformat)	DR-M140II
Schwarzweiß / Graustufen	200 dpi / 300 dpi 40 S./Min., 80 B./Min.
Farbe	200 dpi / 300 dpi 40 S./Min., 80 B./Min.
VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN	
Breite	50,8 bis 216 mm
Länge	54 bis 356 mm
Stärke	Umlaufender Papierweg Gerader Papierweg
Plastikkarten	0,04-0,15 mm (27 bis 128 g/m ²) 0,04-0,3 mm (27 bis 255 g/m ²)
Visitenkarte	54 x 86 x 1,4 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist möglich)
Langes Dokument	50,8 - 91 mm (Stärke 380 g/m ² max. 0,45 mm)
Papiertrennung	max. 5.588 mm (kann in der Systemsteuerung von MS Windows ausgewählt werden)
Zufuhrkapazität	Retard Roller System
AUSGABE	80 Blatt
Auflösung	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Modus	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung, Erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit Graustufen (256-Abstufungen), 24-Bit Farbe, Automatische Farberkennung, Aktive Schwellenwertregelung
BESONDERE FUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), automatische Farberkennung, Textverbesserung, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Stapeltrennung (Patch Code, Leerseite, Zähler, Barcode, bereichsorientierte Texterkennung, Titelseite), Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Folio, Scanbereichseinstellung, Textausrichtung, Kantenanhebung, Moiré-Reduzierung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Zeichenhervorhebung, Hintergrundglättung, Schattenbeseitigung, Auto- Auflösungseinstellung, Löschen von Bildpunkten, Schnellwiederherstellungs-Modus, Doppelseitigerkennung (Ultraschallsensor/nach Länge), Barcode- und 2D-Code-Erkennung
SOFTWAREPAKET	
Für Windows	ISIS-/TWAIN-Treiber CaptureOnTouch Pro DR Management Tool (nur per Download)
Optionen	DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102/202
Verbrauchsmaterialien	Austauschrollensatz
Zubehör	DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102 DIN A3-Flachbettscanner-Einheit 202
Empfohlenes tägliches Volumen	bis zu 8.500 Scans pro Tag

* Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC und den Funktionseinstellungen

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.



DIN A4 Flachbettscanner-
Einheit 102



DIN A3-Flachbettscanner-
Einheit 202

Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien bis zum Format DIN A4 mit der optionalen Flachbettscanner-Einheit 102 oder bis zum Format DIN A3 mit der Flachbettscanner-Einheit 202. Einfach per USB angeschlossen, arbeiten diese Flachbettscanner nahtlos mit den imageFORMULA Scannern zusammen und ermöglichen die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm:

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über cdp-admin@canon-europe.com

DR Management-Tool

Flexible zentrale Verwaltungstools zur Unterstützung Ihrer Geschäfts- und Anwendungsumgebungen. DR Scanner Management Tool: Effiziente Methode zur gleichzeitigen Überwachung und Verteilung von Einstellungen für eine große Anzahl von Scannern in einem Unternehmen. Die Software kann von der Canon Webseite heruntergeladen werden.

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel.: +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Electronics Inc.
Canon-elec.co.jp
Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2024

